

UCHWAŁA NR 17/2014

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014r. poz. 423, poz. 811, poz. 768) oraz § 18 ust. 2 pkt.3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Zatwierdza się treść ogłoszenia o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Regulamin prowadzenia dialogu technicznego stanowi integralną część ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§2. 1. Zatwierdza się treść ogłoszenia o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Regulamin prowadzenia dialogu technicznego stanowi integralną część ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

1. Przewodniczący Zarządu – Waldemar Włodarczyk
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Arkadiusz Czerwiński
3. Członek Zarządu – Ryszard Sola

Wzór

Ogłoszenie o dialogu technicznym

poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu (zwany dalej Zapraszającym) informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w Przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wzorze zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

1. Nazwa i adres Zapraszającego

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu ul. Piaskowa 6, 78- 520 Złoceniec

Osoba wyznaczona do kontaktu: Roman Matuszak /telef. 602 885 433/
Adres e-mail: zwiazek_miast@zlocieniec.pl

2. Uczestnicy dialogu technicznego

Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty działające w branży budowlano-projektowej, które wykonują dokumentację projektową budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji.

3. Przedmiot dialogu technicznego

Zapraszający planuje udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu.

Celem dialogu jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji, które mogą być wykorzystane przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W szczególności oczekuje się, iż dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji ww. Przedsięwzięcia, a także pozwoli tak opracować dokumentację postępowania, aby uzyskać najlepsze na rynku rozwiązania i dokonać wyboru najlepszej ekonomicznie oferty.

W toku dialogu technicznego Zapraszający będzie oczekiwał m.in. przedstawienia koncepcji technologii oczyszczania ścieków, technologii gospodarki osadowej oraz rozwiązania techniczne dotyczące tych technologii.

4. Opis przedsięwzięcia

Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu. Zapraszający załącza dane wyjściowe do dialogu technicznego dla oczyszczalni w Złocieńcu.

5. Zasady prowadzenia dialogu technicznego

a) Niniejsze dialog techniczny prowadzony jest w oparciu o przepisy art. 31a-31c ustawy Prawo

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.);

b) Szczegółowe zasady prowadzenia dialogu technicznego określone zostały w Regulaminie prowadzenia dialogu technicznego, opublikowanym na stronie internetowej www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl i zawieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w dniu

c) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.

d) Wszelkie koszty udziału w dialogu technicznym ponoszą wyłącznie uczestnicy.

e) Zapraszający zastrzega sobie prawo nagrywania spotkań z uczestnikami dialogu technicznego oraz protokołowania ich przebiegu.

6. Wskazanie miejsca i terminu składania zgłoszeń o dopuszczenie do dialogu technicznego

Zgłoszenie o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać:

(1) drogą elektroniczną na adres: zwiazek_miast@zlocieniec.pl

(2) faksem na numer: 94 363 30 50

(3) pisemnie na adres:

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec

Termin składania wniosków: **do dnia, do godziny**

Zapraszający dopuszcza składanie wniosków (wraz z załącznikami) w formie skanów lub faksów oryginałów dokumentów. Zapraszający dopuszcza możliwość komunikacji drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem również na etapie prowadzenia dialogu technicznego.

7. Warunki udziału w dialogu technicznym

Podmioty, które przystępują do dialogu technicznego, zobowiązane są do przedłożenia wypełnionego wzoru zgłoszenia.

Załączniki /dostępne na stronie internetowej www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl/:

Załącznik nr 1 - Wzór zgłoszenia

Załącznik nr 2 - Dane wyjściowe do dialogu technicznego

Załącznik nr 3 – Plan sytuacyjny istniejącej oczyszczalni

Załącznik nr 4 – Regulamin dialogu technicznego

Załącznik nr 1

Wzór zgłoszenia

Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu niniejszym zgłaszam chęć udziału w dialogu technicznym poprzedzającym udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu.

Dane podmiotu:

Nazwa

Siedziba i adres:

Ulica..... Kod..... Miejscowość.....

Tel.:..... Fax:

e-mail:

osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i Nazwisko	
Adres	
Adres e-mail	
Nr telefonu komórkowego	
Nr telefonu stacjonarnego	
Nr faksu	

Oświadczam, że udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w trakcie dialogu technicznego na potrzeby przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

.....
Miejscowość, data

.....
podpis osoby upoważnionej

6.12. 58/2014

Przejęte w 2

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.
78-520 Złocieniec, ul. Piłkowska 6
tel. 94 367 16 89, fax 94 367 00 24
(1) NIP 253-00-31-966

Starostwo Powiatowe i Gmina
Złocieniec
tel./fax 94 363 00 00, e-mail: biuro@zloccie.pl
zloccie.pl

12.08.2014

DANE WYJŚCIOWE DO DIALOGU TECHNICZNEGO

1.1, 8.14

I. Opis stanu istniejącego oczyszczalni ścieków

I.1 Krótki opis stosowanej obecnie technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadu

Oczyszczalnia w Złocieniu jest obiektem zablokowanym na działce nr 179/2 obręb 11 Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim. Nr Os.KF.6223-58/2004 z dnia 09.09.2004 r. (ważne do dnia 31.12.2015r.). Odbiornikiem ścieków z oczyszczalni jest rzeka Drawa, uchodząca do rzeki Noteci – dopływu rzeki Odry. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi $Q_{sr.d}=4600 \text{ m}^3/\text{d}$. Wymagana pozwoleniem jakość ścieków oczyszczonych jest zgodna z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984) dla oczyszczalni o wielkości w przedziale od 9.999 do 14.999 RLM. Na terenie oczyszczalni znajdują się następujące obiekty: stacja ścieków dowożonych, krata mechaniczna, główna przepompownia ścieków, piaskowniki (2 szt.), separator piasku, komora rozprężna z pomiarem przepływu ścieków, osadnik wstępny, reaktor biologiczny – 2 ciągi technologiczne, osadniki wtórne (2 szt.), stacja dmuchaw, stanowisko dozowania preparatu chemicznego PIX, stacja poboru prób ścieków, wydzielona komora fermentacyjna, stacja odwadniania osadu.

Reaktor biologiczny złożony jest z komór defosfatacji, denitryfikacji i nityfikacji. Komorę defosfatacji biologicznej stanowi komora, w której panują warunki beztlenowe, do której dopływają ścieki surowe oraz osad czynny recyrkulowany z osadników wtórnych. Komorę denitryfikacji stanowi komora, w której panują warunki niedotlenienia, do której dopływają ścieki z komory defosfatacji oraz recyrkulat z komory nityfikacji. Niedotlenienie panujące w tej części reaktora biologicznego powoduje pochłanianie przez odpowiednie bakterie tlenu zawartego w cząsteczkach związków azotowych oraz usuwanie azotu gazowego, który jest uwalniany do atmosfery. Komorę nityfikacji stanowi komora napowietrzana do której dopływają ścieki z komory denitryfikacji.

W komorze nityfikacji znajduje się ruszt napowietrzający z dyfuzorami rurowymi.

W komorze natleniania następuje utlenianie form azotu do azotu azotanowego

W osadnikach wtórnych następuje sedymentacja osadu czynnego. Frakcja zawierająca osad czynny jest recyrkulowana na początek układu biologicznego lub jako osad nadmierny usuwana do otwartego basenu fermentacyjnego, frakcja wodna pozbawiona osadu jest odprowadzana jako ściek oczyszczony do odbiornika.

Odprowadzany z układu technologicznego osad nadmierny oraz zawiesiny z osadnika wstępnego są gromadzone w otwartym basenie fermentacyjnym gdzie zachodzą procesy fermentacji. Z OBF przefermentowany osad jest pobierany do stacji odwadniania osadu gdzie jest chemicznie zagęszczany, odwadniany na prasie i higienizowany przy zastosowaniu wapna palonego. Po odwadnianiu i higienizacji oraz czasowym leżakowaniu produkt jest przekazywany do wykorzystania rolniczego.

I.2 Eksploatowane obiekty technologiczne

- Stacja zlewna ścieków dowożonych z pomiarem ilości ścieków dowożonych
- Budynek krat - Krata schodkowa
- Przepompownia ścieków surowych

- d) Piaskownik
- e) Stacja odwadniania piasku
- f) Osadnik wstępny
- g) Komora rozdziału K1
- h) Reaktor biologiczny dwukomorowy
- i) Stacja dmuchaw
- j) Stanowisko dozowania PIX
- k) Budynek recyrkulacji zewnętrznej
- l) Komora rozdziału K2
- m) Dwa osadniki wtórne
- n) Otwarty Basen Fermentacyjny
- o) Stacja odwadniania osadu
- p) Budynek socjalny

I.3 Konieczność modernizacji oczyszczalni (krótkie uzasadnienie)

Doprowadzenie do spełnienia dla ścieków oczyszczonych Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. (91/271/EWG) oraz modernizacja układu przeróbki osadów.

Uzasadnienie: Systematyczny wzrost ilości ścieków związany z rozwojem miasta i gminy poprzez rozbudowę osiedli domów jednorodzinnych oraz powstawanie zakładów przemysłowych (np. zakład przetwórstwa rybnego) spowoduje wzrost obciążenia oczyszczalni ścieków z przedziału od 10 000 – 14 999 do 15 000 – 99 999 wyrażony równoważną liczbą mieszkańców zwaną „RLM”, od którego zależą wymagania dotyczące oczyszczania ścieków. Wraz ze wzrostem wymagań dotyczących jakości ścieków odprowadzanych do środowiska zwiększa się ilość osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków. Systematyczny wzrost masy generowanych osadów ściekowych oraz zakaz możliwości ich składowania sprawia, że zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych stanie się ważnym problemem technicznym i ekonomicznym.

I.4 Charakterystyka ścieków surowych (skład)

w dniu: 08.07.2014r.

a) odczyn pH	7,71
b) zawiesina ogólna	118 mg/dm ³
c) ChZT-Cr	972 mgO ₂ /dm ³
d) BZT ₅	454 mgO ₂ /dm ³
e) Fosfor ogólny	12,25 mgP/dm ³
f) azot ogólny	96,5 mgN/dm ³

I.5 Charakterystyka ścieków za rok 2013

a) przepływ ścieków	797238 m ³ /rok	2184 m ³ /d
b) ilość ścieków dopływających	787654 m ³ /rok	2158 m ³ /d
c) ilość ścieków dowożonych	9584 m ³ /rok	26,26 m ³ /d
d) ilość wód opadowych	289507 m ³ /rok	793,2 m ³ /d
e) jednostkowa ilość ścieków(z wodami opadowymi)		0,15 dm ³ /MR×d
f) jednostkowa produkcja ścieków sanitarnych		0,09 dm ³ /MR×d

MR – mieszkaniec równoważny

I.6 miarodajny skład ścieków surowych dopływających z wodami opadowymi (średnia z lat 2010r. – 2013 r.)

a) odczyn pH	7,58
b) zawiesina ogólna	111,91 mg/dm ³
c) ChZT-Cr	741,65 mgO ₂ /dm ³
d) BZT ₅	380,60 mgO ₂ /dm ³
e) Fosfor ogólny	10,43 mgP/dm ³
f) azot ogólny	88,91 mgN/dm ³


II. WYMAGANIA DLA MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1. Maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów budowlanych i kubaturowych, dla których powinna być w trakcie opracowania dokumentacji projektowej wykonana ekspertyza określająca stan techniczny obiektów i wymagany zakres remontu i rewitalizacji istniejących obiektów.
2. Minimalizacja budowy nowych obiektów kubaturowych oraz instalacji technologicznych ziemnych.
3. Usytuowanie oraz posadowienie nowo projektowanych obiektów musi być weryfikowane na podstawie wykonanych badań gruntowych.
4. Maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i sieci technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków.
5. Rozwiązania technologiczne oczyszczalni zapewniające:
 - uzyskanie odpowiednich parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Drawy dla aglomeracji powyżej 15 000 RLM, w szczególności wskaźnika azotu ogólnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 - pełną automatykę procesów oczyszczania ścieków umożliwiającą sterowanie urządzeniami technologicznymi z centrum dyspozytorskiego oraz możliwością pomiaru wskaźników,
 - zagospodarowanie osadów ściekowych z przetworzeniem na energię elektryczną - biogazownia,
 - przetworzenie substancji przefermentowanej na nawóz stosowany w rolnictwie wraz z uzyskaniem decyzji MRiRW,
 - przetworzenie substancji przefermentowanej z biogazowni na produkt nie będący klasyfikowany jako odpad,
 - hermetyzację obiektów oczyszczalni,
 - modernizację budynku socjalnego.
6. Uzyskanie niezbędnym decyzji, certyfikatów z pozwoleniem na budowę oraz odbiorem energii przez zakład energetyczny
7. Maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i sieci technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków


Jan Łowkiewicz
Prezes Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Złocieńcu

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOCIENCU

zawieszenie w 3



Objaśnienie oznaczeń zawartych na schemacie technologicznym Oczyszczalni Ścieków w Złocieńcu

Oznaczenia:

- ☑ pompa
- ☑ dmuchawa, sprężarka
- ☑ mieszadło załapialne
- Σ przepustnica, zasuwą z elektronapędem
- Σ zasuwą, przepustnica lub zastawka
- BN separator płasku
- ⊔ pomiar zadanego poziomu
- ⓐ pomiar tlenu
- ⓐ pomiar pH
- ⌚ pomiar temperatury
- ⌚ przepływomierz
- ⓐ pomiar zawartości s.m.o
- ⓐ automatyczna stacja poboru prób

M zgarbiacz osadu

przenośnik ślimakowy


- ZA zastawka
- ZR zasuwą ręczną
- ZK zawór kulowy
- PE przepustnica z elektronapędem
- ZE zasuwą z elektronapędem
- PR przepustnica ręczna
- PU przelew uchylony
- D dmuchawa
- P pompa

Przepływy:

- 1. Przepływ przez oczyszczalnię
- 2. Ścieki oczyszczone
- 3. Wody deszczowe
- 4. Osad recykulowany
- 5. Osad nadmierny
- 6. Osad wstępny
- 7. Osad przefermentowany
- 8. Części pływające
- 9. Sprężone powietrze
- 10. Koagulant PIX
- 11. Recyrkulacja wewnętrzną
- 12. Wody ociekające
- 13. Wody nadosadowe
- 14. Spust denary reaktorów biologicznych

Obiekty technologiczne:

- 1. Budynek kral
- 2. Płaskownik nr 1
- 3. Płaskownik nr 2
- 4. Przepompownia ścieków surowych
- 5. Komora wyłumienia energii
- 6. Zwężka pomiaru przepływu
- 7. Przelew wód deszczowych
- 8. Osadnik wstępny
- 9. Komora rozdzielu K1
- 10. Komora defosfatacji nr 1
- 11. Komora defosfatacji nr 2
- 12. Komora denitryfikacji nr 1
- 13. Komora denitryfikacji nr 2
- 14. Komora nityfikacji nr 1
- 15. Komora nityfikacji nr 2
- 16. Budynek dmuchaw
- 17. Stacja preparatu PIX
- 18. Komora rozdzielu K2
- 19. Osadnik wlotowy nr 1
- 20. Osadnik wlotowy nr 2
- 21. Przepompownia osadu recyr. i nadm.
- 22. Składowisko osadu odwodnionego (polejka)
- 23. Studnia spustu osadu wst. i nadm.
- 24. Wydzielona komora ferm. otwarta
- 25. Separator płasku
- 26. Zbiornik retencyjny wód deszczowych
- 27. Budynek mech. odwod. osadu
- 28. Stacja przygotowania polelektrolitu
- 29. Fokulator dynamiczny
- 30. Prasa filtracyjna
- 31. Zbiornik wody poplucznej
- 32. Mieszacz osadu z wapnem
- 33. Zbiornik z wapnem
- 34. Stacja zlewna ścieków dowożonych



REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego poprzedzającego ogłoszenie postępowań w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- 1) Zapraszający – rozumie się przez to Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
- 2) Przedsięwzięciu – rozumie się przez to wykonanie dokumentacji projektowej- modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu;
- 3) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin dialogu technicznego;
- 4) Dialogu – rozumie się przez to dialog techniczny w rozumieniu art. 31a,b,c ustawy - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm./;
- 5) Uczestniku – rozumie się przez to podmiot dopuszczony do Dialogu prowadzonego przez Zapraszającego.
- 6) Ogłoszenie – należy rozumieć przez to ogłoszenie o dialogu technicznym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu.
- 7) Komisja – należy przez to rozumieć zespół osób powołany przez Organy Zapraszającego

§2 Zakres normowania Regulaminu

1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zapraszającego dialogu technicznego, poprzedzającego postępowanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dialog prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w imieniu Zapraszającego dokonuje komisja.

§3 Przedmiot Dialogu

1. Przedmiotem Dialogu mogą być wszystkie zagadnienia techniczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, logistyczne itp. związane z przygotowaniem koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu, która to koncepcja będzie załącznikiem do SIWZ opisującym przedmiot zamówienia w celu wykonania Przedsięwzięcia.

§4 Ogłoszenie o Dialogu

1. Decyzja o prowadzeniu Dialogu jest publikowana przez Zapraszającego na stronie internetowej, wraz ze wskazaniem przedmiotu Dialogu. Dodatkowo Zapraszający może również opublikować decyzję o prowadzeniu Dialogu w inny sposób.

- c. pozostają z Uczestnikiem w takich stosunkach faktycznych lub prawnych, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
 - d. istnieje inna okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności;
 - e. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Osoby określone w ustępie 1 są zobowiązane złożyć Zapraszającemu informację o wystąpieniu okoliczności wymienionych w ustępie 1 i powstrzymać się od jakichkolwiek czynności w ramach Dialogu.

§7

Organizacja Dialogu

1. W imieniu Zapraszającego organizacją Dialogu kieruje Przewodniczący Komisji
2. Celem zapewnienia sprawnej organizacji oraz równości dostępu do Dialogu, Zapraszający w ogłoszeniu o Dialogu wskazuje terminy czynności, w tym co najmniej termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do Dialogu.
3. Zapraszający dopuści do Dialogu podmioty, które złożą prawidłowo, sporządzony w języku polskim wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu oraz dodatkowe oświadczenia, stanowiska lub dokumenty, których zażąda Zapraszający w związku z Dialogiem, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, który nie może być krótszy niż 7 dni od publikacji ogłoszenia.
4. Wzór i tryb złożenia wniosku określi Zapraszający w ogłoszeniu, z tym że wniosek o dopuszczenie musi zawierać imię i nazwisko osób upoważnionych do reprezentacji Uczestnika, nr fax, adres do korespondencji oraz adres e-mail do korespondencji.
5. Zapraszający nie ma obowiązku prowadzenia Dialogu w określonej formie z wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Dialogu z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z Dialogiem, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.
6. Zapraszający nie ma obowiązku prowadzenia Dialogu z danym Uczestnikiem, jeżeli na podstawie przedłożonych przez Uczestnika materiałów, opinii, oświadczeń lub innych dokumentów na dowolnym etapie Dialogu, Zapraszający uzna, że m.in.:
 - a. stanowisko Uczestnika nie pozostaje w zakresie zainteresowania Zapraszającego,
 - b. informacje przedstawiane przez Uczestnika są już w szerszym stanowisku innego Uczestnika i nie wnoszą dodatkowych informacji,
 - c. stanowisko Uczestnika nie zmierza lub nie zapewnia realizacji celu Dialogu określonego w par. 3 niniejszego Regulaminu.
7. Korespondencję wysłaną na podany przez Uczestnika adres, fax lub adres e-mail uznaje się za doręczoną skutecznie, przy czym wystarczy samo nadanie informacji faxem z potwierdzeniem nadania oraz e-mailem (nie jest wymagane potwierdzenie odbioru).
8. Zapraszający może, ale nie jest zobowiązany dopuścić do Dialogu podmioty, które złożą ww. wniosek po wyznaczonym terminie.
9. W uzasadnionych sytuacjach, ogłoszenie może przewidywać dodatkowe warunki, od których uzależnione jest dopuszczenie do Dialogu. Warunki te nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

§8

Czynności w ramach Dialogu

1. Dialog jest prowadzony w języku polskim i ma charakter jawny.

§11

Zakończenie Dialogu

1. Dialog będzie trwał do czasu, aż Zapraszający uzna, iż osiągnięty został jego cel. Zapraszający zakończy Dialog także w sytuacji, w której dalsze jego prowadzenie uzna za niecelowe. Zapraszający może w każdym czasie zakończyć Dialog bez podawania uzasadnienia.
2. O zakończeniu Dialogu Zapraszający poinformuje wszystkich Uczestników.
3. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane z Dialogiem pozostają w dyspozycji Zapraszającego i są archiwizowane przez Sekretarza Komisji

§12

Brak środków odwoławczych

1. W toku Dialogu Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek rozstrzygnięć w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych. W związku z tym Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują żadne środki odwoławcze od decyzji Zapraszającego.

§13

Wejście w życie Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Zapraszającego.

Wzór

Ogłoszenie o dialogu technicznym

poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplunku

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu (zwany dalej Zapraszającym) informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplunku.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w Przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wzorze zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

1. Nazwa i adres Zapraszającego

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu ul. Piaskowa 6, 78- 520 Złocieniec

Osoba wyznaczona do kontaktu: Roman Matuszak /telef. 602 885 433/
Adres e-mail: zwiazek_miast@zlocieniec.pl

2. Uczestnicy dialogu technicznego

Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty działające w branży budowlano-projektowej, które wykonują dokumentację projektową budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji.

3. Przedmiot dialogu technicznego

Zapraszający planuje udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplunku.

Celem dialogu jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji, które mogą być wykorzystane przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W szczególności oczekuje się, iż dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji ww. Przedsięwzięcia, a także pozwoli tak opracować dokumentację postępowania, aby uzyskać najlepsze na rynku rozwiązania i dokonać wyboru najlepszej ekonomicznie oferty.

W toku dialogu technicznego Zapraszający będzie oczekiwał m.in. przedstawienia koncepcji technologii oczyszczania ścieków, technologii gospodarki osadowej oraz rozwiązania techniczne dotyczące tych technologii przy założeniu, że odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest jezioro Drawskie.

4. Opis przedsięwzięcia

Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplunku. Zapraszający załącza dane wyjściowe do dialogu technicznego dla oczyszczalni w Czaplunku.

5. Zasady prowadzenia dialogu technicznego

a) Niniejsze dialog techniczny prowadzony jest w oparciu o przepisy art. 31a-31c ustawy Prawo

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.);

b) Szczegółowe zasady prowadzenia dialogu technicznego określone zostały w Regulaminie prowadzenia dialogu technicznego, opublikowanym na stronie internetowej www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl i zawieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w dniu

c) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.

d) Wszelkie koszty udziału w dialogu technicznym ponoszą wyłącznie uczestnicy.

e) Zapraszający zastrzega sobie prawo nagrywania spotkań z uczestnikami dialogu technicznego oraz protokolowania ich przebiegu.

6. Wskazanie miejsca i terminu składania zgłoszeń o dopuszczenie do dialogu technicznego

Zgłoszenie o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać:

(1) drogą elektroniczną na adres: zwiazek_miast@zllocieniec.pl

(2) faksem na numer: 94 363 30 50

(3) pisemnie na adres:

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec

Termin składania wniosków: **do dnia do godziny**

Zapraszający dopuszcza składanie wniosków (wraz z załącznikami) w formie skanów lub faksów oryginałów dokumentów. Zapraszający dopuszcza możliwość komunikacji drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem również na etapie prowadzenia dialogu technicznego.

7. Warunki udziału w dialogu technicznym

Podmioty, które przystępują do dialogu technicznego, zobowiązane są do przedłożenia wypełnionego wzoru zgłoszenia.

Załączniki /dostępne na stronie internetowej www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl/:

Załącznik nr 1 - Wzór zgłoszenia

Załącznik nr 2 - Dane wyjściowe do dialogu technicznego

Załącznik nr 3 – Plan sytuacyjny istniejącej oczyszczalni

Załącznik nr 4 – Regulamin dialogu technicznego

Załącznik nr 1

Wzór zgłoszenia

Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu niniejszym zgłaszam chęć udziału w dialogu technicznym poprzedzającym udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

Dane podmiotu:

Nazwa

Siedziba i adres:

Ulica..... Kod..... Miejscowość.....

Tel.:..... Fax:

e-mail:

osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i Nazwisko	
Adres	
Adres e-mail	
Nr telefonu komórkowego	
Nr telefonu stacjonarnego	
Nr faksu	

Oświadczam, że udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w trakcie dialogu technicznego na potrzeby przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

.....
Miejscowość, data

.....
podpis osoby upoważnionej

DANE WYJŚCIOWE DO DIALOGU TECHNICZNEGO

I. Opis stanu istniejącego oczyszczalni ścieków

I.1 Krótki opis stosowanej obecnie technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadu

Oczyszczalnia biologiczna z osadem czynnym. Odwadnianie osadu ściekowego (czynnego) prasą taśmową, (wstępnego) suszenie na poletkach osadowych.

I.2 Eksploatowane obiekty technologiczne

- a) przepompownia główna
- b) piaskowniki
- c) osadnik wstępny
- d) reaktor biologiczny (defosfatacja, denitryfikacja, nitryfikacja, osadnik wtórny)
- e) stacja dmuchaw
- f) filtry pośpieszne
- g) przepompownia technologiczna
- h) stacja zlewca ścieków dowożonych
- i) poletka osadowe
- j) stacja odwadniania osadu

I.3 Konieczność modernizacji oczyszczalni

Doprowadzenie do spełnienia dla ścieków oczyszczonych Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991r. (91/271/EWG). Koniec ważności obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego (OS.KP.6223-53/2000) z dniem 31.12.2015r.

I.4 Charakterystyka ścieków surowych (skład) w dniu: 18.02.2014

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| a) odczyn pH | 6,81 |
| b) zawiesina ogólna | 150 mg/dm ³ |
| c) ChZT-Cr | 712 mgO ₂ /dm ³ |
| d) BZT ₅ | 403 mgO ₂ /dm ³ |
| e) Fosfor ogólny | 13,3 mgP/dm ³ |
| f) azot ogólny | 86,2 mgN/dm ³ |


- dostosowanie technologii do dodatkowej redukcji azotu;
- modernizacja gospodarki osadowej w zakresie osadu wstępnego (zagęszczanie wstępne, budowa dodatkowych poletek osadowych, modernizacja istniejących);
- modernizacja układu filtrów pospiesznych (wymiana pomp, budowa wiaty osłonowej);
- modernizacja systemu higienizacji osadu ściekowego (budowa wiaty przy stacji odwadniania osadu, likwidacja zbiornika na wapno);
- remont drogi dojazdowej;
- budowa zewnętrznego parkingu dla interesantów i pracowników;
- przebudowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową;
- remont nawierzchni dróg wewnętrznych;
- maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów budowlanych i kubaturowych, dla których powinna być w trakcie opracowania dokumentacji projektowej wykonana ekspertyza określająca stan techniczny obiektów i wymagany zakres remontu i rewitalizacji istniejących obiektów.

Załączam:

1. Plan sytuacyjny modernizowanej oczyszczalni

Podpis:

Langzeit w3



REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego poprzedzającego ogłoszenie postępowań w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- 1) Zapraszający – rozumie się przez to Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
- 2) Przedsięwzięciu – rozumie się przez to wykonanie dokumentacji projektowej- modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku;
- 3) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin dialogu technicznego;
- 4) Dialogu – rozumie się przez to dialog techniczny w rozumieniu art. 31a,b,c ustawy - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm./;
- 5) Uczestniku – rozumie się przez to podmiot dopuszczony do Dialogu prowadzonego przez Zapraszającego.
- 6) Ogłoszenie – należy rozumieć przez to ogłoszenie o dialogu technicznym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku.
- 7) Komisja – należy przez to rozumieć zespół osób powołany przez Organy Zapraszającego

§2 Zakres normowania Regulaminu

1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zapraszającego dialogu technicznego, poprzedzającego postępowanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dialog prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w imieniu Zapraszającego dokonuje komisja.

§3 Przedmiot Dialogu

1. Przedmiotem Dialogu mogą być wszystkie zagadnienia techniczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, logistyczne itp. związane z przygotowaniem koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku, która to koncepcja będzie załącznikiem do SIWZ opisującym przedmiot zamówienia w celu wykonania Przedsięwzięcia.

§4 Ogłoszenie o Dialogu

1. Decyzja o prowadzeniu Dialogu jest publikowana przez Zapraszającego na stronie internetowej, wraz ze wskazaniem przedmiotu Dialogu. Dodatkowo Zapraszający może również opublikować decyzję o prowadzeniu Dialogu w inny sposób.

- budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
 - d. istnieje inna okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności;
 - e. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Osoby określone w ustępie 1 są zobowiązane złożyć Zapraszającemu informację o wystąpieniu okoliczności wymienionych w ustępie 1 i powstrzymać się od jakichkolwiek czynności w ramach Dialogu.

§7

Organizacja Dialogu

1. W imieniu Zapraszającego organizacją Dialogu kieruje Przewodniczący Komisji
2. Celem zapewnienia sprawnej organizacji oraz równości dostępu do Dialogu, Zapraszający w ogłoszeniu o Dialogu wskazuje terminy czynności, w tym co najmniej termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do Dialogu.
3. Zapraszający dopuści do Dialogu podmioty, które złożą prawidłowo, sporządzony w języku polskim wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu oraz dodatkowe oświadczenia, stanowiska lub dokumenty, których zażąda Zapraszający w związku z Dialogiem, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, który nie może być krótszy niż 7 dni od publikacji ogłoszenia.
4. Wzór i tryb złożenia wniosku określi Zapraszający w ogłoszeniu, z tym że wniosek o dopuszczenie musi zawierać imię i nazwisko osób upoważnionych do reprezentacji Uczestnika, nr fax, adres do korespondencji oraz adres e-mail do korespondencji.
5. Zapraszający nie ma obowiązku prowadzenia Dialogu w określonej formie z wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Dialogu z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z Dialogiem, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.
6. Zapraszający nie ma obowiązku prowadzenia Dialogu z danym Uczestnikiem, jeżeli na podstawie przedłożonych przez Uczestnika materiałów, opinii, oświadczeń lub innych dokumentów na dowolnym etapie Dialogu, Zapraszający uzna, że m.in.:
 - a. stanowisko Uczestnika nie pozostaje w zakresie zainteresowania Zapraszającego,
 - b. informacje przedstawiane przez Uczestnika są już w szerszym stanowisku innego Uczestnika i nie wnoszą dodatkowych informacji,
 - c. stanowisko Uczestnika nie zmierza lub nie zapewnia realizacji celu Dialogu określonego w par. 3 niniejszego Regulaminu.
7. Korespondencję wysłaną na podany przez Uczestnika adres, fax lub adres e-mail uznaje się za doręczoną skutecznie, przy czym wystarczy samo nadanie informacji faxem z potwierdzeniem nadania oraz e-mailem (nie jest wymagane potwierdzenie odbioru).
8. Zapraszający może, ale nie jest zobowiązany dopuścić do Dialogu podmioty, które złożą ww. wniosek po wyznaczonym terminie.
9. W uzasadnionych sytuacjach, ogłoszenie może przewidywać dodatkowe warunki, od których uzależnione jest dopuszczenie do Dialogu. Warunki te nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

§8

Czynności w ramach Dialogu

1. Dialog jest prowadzony w języku polskim i ma charakter jawny.
2. Dialog może być prowadzony w dowolnej wybranej przez Zapraszającego formie.

§11

Zakończenie Dialogu

1. Dialog będzie trwał do czasu, aż Zapraszający uzna, iż osiągnięty został jego cel. Zapraszający zakończy Dialog także w sytuacji, w której dalsze jego prowadzenie uzna za niecelowe. Zapraszający może w każdym czasie zakończyć Dialog bez podawania uzasadnienia.
2. O zakończeniu Dialogu Zapraszający poinformuje wszystkich Uczestników.
3. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane z Dialogiem pozostają w dyspozycji Zapraszającego i są archiwizowane przez Sekretarza Komisji

§12

Brak środków odwoławczych

1. W toku Dialogu Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek rozstrzygnięć w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych. W związku z tym Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują żadne środki odwoławcze od decyzji Zapraszającego.

§13

Wejście w życie Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Zapraszającego.