

## **Złocieniec: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ogólnospławnej w Złocięncu - Wodnik**

**Numer ogłoszenia: 34006 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 5508 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 36 33 055, faks 94 36 33 050.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Związek Gmin.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ogólnospławnej w Złocięncu - Wodnik.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganych branż dla zadania Modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu-Wodnik wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych. Zadanie polega na rozdzieleniu sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej z docelowym odprowadzeniem ścieków do miejscowej oczyszczalni ścieków i sieć kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzek Drawa i Wąsawa dla następujących ulic: 1. Sikorskiego, Wolności, Bohaterów Warszawy, Stary Rynek, Staszica. 2. Piłsudskiego, Kręta, 3-go Pułku Piechoty, 11-go Listopada. 3. 1 Dywizji Wojska Polskiego, Mickiewicza, Okrzei. 4. Mirosławiecka, Cienista, Bolesława Chrobrego, Piaskowa. 5. Chopina, 5-go Marca, Bydgoska. 6. Tkacka, Czaplinecka. 7. Stolarska, Podmiejska. 8. Orzeszkowej, Nowa, Zaulek. Łączna długość ulic - 8,6 km 2. Warunki techniczne: 1. Kanalizację sanitarną i deszczową projektować w technologii kamionki szklanej, pierścieniowej zintegrowanej z uszczelką. Średnice rurociągów i studni dobrać zgodnie z wyliczeniami projektowymi. 2. Włączenie odprowadzenia ścieków deszczowych z nowo budowanych sieci kanalizacji deszczowej projektować do istniejących podczyszczaczy wód opadowych (separatorów). W przypadku ich braku na wylotach do odbiorników należy je zaprojektować. 3. Dla uniknięcia zniszczenia jezdnii projektować budowę rurociągów metodą bez wykopów (przeciski, kraking). 4. Pozostałą po wydzieleniu kanalizacji deszczowej z kanalizacji ogólnospławnej kanalizację sanitarną na odcinkach o złym stanie technicznym, projektować wymianę na nową w technologii kamionkowej. 5. Przy projektowaniu należy maksymalnie wykorzystać istniejącą sieć ogólnospławną. Etapy inwestycji: 1. Wykonanie koncepcji rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego i Użytkownika 2. Wykonanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego i Użytkownika. 3. Wykonanie projektów wykonawczych wraz z dokumentacją towarzyszącą (przedmiary, kosztorysy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Użytkownika 4. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Do zadań Wykonawcy należeć będzie

m.in.: Uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, w tym opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie on wymagany. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ulic wymienionych w załączniku nr 7 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej Opracowanie branżowej (branża sanitarna, branża drogowa) dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych. Opracowanie powinno co najmniej zawierać rysunki: Plan zagospodarowania terenu 1:200/1:500 Rysunki obiektów (rzuty, przekroje) w skali 1:100 Profile podłużne rurociągów oraz pozostałe rysunki (szczegóły), przekroje odtworzenia nawierzchni, schematy, obliczenia niezbędne do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego Opracowanie wytycznych do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich Uzyskanie innych decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym decyzji pozwolenia wodno-prawne na wyloty kanalizacji deszczowej do rzek Drawa i Wąsawa. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie wszelkich informacji od zamawiającego i użytkownika w tym określonych danych koniecznych do poprawnego zdiagnozowania stanu faktycznego potrzeb projektowych. 2.Wymogi dotyczące dokumentacji:

Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej i elektronicznej i musi zawierać co najmniej poniższe elementy: 2.1. Koncepcja rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej 2.2. Projekty wszystkich branż - 6 egz. w formie papierowej (w tym 4 egz. projektów budowlanych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę oraz 2 egz. projektów wykonawczych) i 1 egz. w formie elektronicznej 2.3. Przedmiar robót - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej 2.4. Kosztorys inwestorski - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej 2.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej 2.6. Dokumentacja geotechniczna - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej 2.7. Raport oddziaływania na środowisko - 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej 2.8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej Wymagania formalno-prawne: 1)Projekty budowlane opracowane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 462). 2)

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonych badań geologicznych. 3)Projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1129). 4)Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389). 5)Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i przepisu wykonawczego. 6)Formę elektroniczną dokumentacji projektowej należy zapisać w formacie PDF Dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki: 1)Wykaz opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego zadania inwestycyjnego z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji 2) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3)Pisemne oświadczenie wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy) 4)

Imienny wykaz projektantów, którzy wykonali dokumentację wraz z numerami uprawnień projektowych 5) Oświadczenie wykonawcy prac projektowych, że dokumentacja projektowa jest własnością Zamawiającego i może nią dysponować stosownie do jej przeznaczenia, w tym do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym - dokumentacji i rozwiązań projektowych, w tym rozwiązań materiałowych. Zamawiający będzie opiniował każdorazowo przedstawione rozwiązania w terminie 7 dni. 2) Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcji rozdzielania kanalizacji ogólnospławnej. 3) Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznie wykonanej dokumentacji projektowej przed jej złożeniem do właściwego organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. 4) Opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich elementach w taki sposób, aby zagwarantować w trakcie prowadzenia robót budowlanych odpływ ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia 5. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): CPV - 71.32.20.00 - 1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**  
tak, projekt/program: w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
Gospodarka wodno- ściekowa POIS.01.01.00-00.131/14-00..

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 06.02.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, Ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła, kraj/woj.  
wielkopolskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 195540,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 178350,00

**Oferta z najniższą ceną:** 178350,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 276750,00

**Waluta:** PLN.