

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

| lp | Znak towarowy użyty w opisie przedmiotu zamówienia | Określenie miejsca w opisie przedmiotu zamówienia, w którym zamawiający zastosował znak towarowy                                                                                                                                                                                                                                               | Opis przedmiotu zamówienia po usunięciu znaku towarowego – zamiast znaku towarowego użytego w opisie przedmiotu zamówienia |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Np. Phoenix, Dehn, OBO Bettermann, itp.            | <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Będolino, gmina Wierzchowo<br/>Teczka nr 8<br/>Strona 12</p> <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w Świerczyna i Otrzep, gmina Wierzchowo<br/>Teczka nr 10<br/>Strona 12</p>                                 | Wykreśla się                                                                                                               |
| 2. | typu Galmar                                        | <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Będolino, gmina Wierzchowo<br/>Teczka nr 8<br/>Strona 17 – III Zestawienie materiałów</p> <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w Świerczyna i Otrzep, gmina Wierzchowo<br/>Teczka nr 10<br/>Strona 13,19</p> | Wykreśla się                                                                                                               |
| 3. | AROTA                                              | Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Będolino, gmina Wierzchowo<br>Teczka nr 8                                                                                                                                                                                                                   | Rura ochronna elastyczna do kabli z polietylenu, karbowana.                                                                |

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Strona 11</p> <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Będolino, gmina Wierzchowo<br/>Teczka nr 8<br/>Strona 17 – III Zestawienie materiałów</p> <p>Strona 21. Nr rysunku E1 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Będolino gm. Wierzchowo.</p> <p>Strona 23, 23a Nr rysunku E3 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Będolino gm. Wierzchowo.</p> <p>Strona 27. Nr rysunku E7 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Będolino gm. Wierzchowo.</p> <p>Strona 28. Nr rysunku E8 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Będolino gm. Wierzchowo.</p> <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w Świerczyna i Otrzep, gmina Wierzchowo<br/>Teczka nr 10<br/>Strona 11,12, 19</p> <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w Świerczyna i Otrzep, gmina Wierzchowo.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Teczka nr 10</p> <p>Nr rysunku E1 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Świerczyna i Otrzep gm. Wierchowo.</p> <p>Strona 23, 23a,24a</p> <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w Świerczyna i Otrzep, gmina Wierchowo.</p> <p>Teczka nr 10</p> <p>Nr rysunku E3 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Świerczyna i Otrzep gm. Wierchowo.</p> <p>Strona 25,25a,</p> <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w Świerczyna i Otrzep, gmina Wierchowo.</p> <p>Teczka nr 10</p> <p>Nr rysunku E4 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Świerczyna i Otrzep gm. Wierchowo.</p> <p>Strona 26,26a</p> <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w Świerczyna i Otrzep, gmina Wierchowo.</p> <p>Teczka nr 10</p> <p>Nr rysunku E5 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Świerczyna i Otrzep gm. Wierchowo.</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>Strona 27, 27a,</p> <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w Świerczyna i Otrzep, gmina Wierzchowo.<br/>Teczka nr 10<br/>Nr rysunku E11 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Świerczyna i Otrzep gm. Wierzchowo.<br/>Strona 33</p> <p>Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w Świerczyna i Otrzep, gmina Wierzchowo.<br/>Teczka nr 10<br/>Nr rysunku E12 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Świerczyna i Otrzep gm. Wierzchowo.<br/>Strona 34, 34a</p> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | Grundfos typu APG.50.48.3 | <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Będolino, gm. Wierzchowo<br/>Strona 23</p> <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Będolino, gm. Wierzchowo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Pompa o parametrach:<br/>Pobór mocy - P1:5,5 kW<br/>P2: 4,8 kW<br/>Częstotliwość sieci: 50 Hz<br/>Napięcie znamionowe: 3 x 400 V<br/>Prąd znamionowy: 10,1 A<br/>Cos phi - współczynnik mocy: 0,83<br/>Prędkość znamionowa: 2900 obr./min</p> |

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                | Strona 49, Nr rys. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Klasa ochrony (IEC 34-5): IP68<br>Klasa izolacji (IEC 85): fa<br>Zabezpieczenie silnika: KONTAKT<br>Zabezpieczenie termiczne: zewnętrzny<br>Długość kabla: 10 m<br>waga netto: 104 kg                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. | Grundfos typu SEV.65.65.22.2.50D               | <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Będolino, gm. Wierzchowo<br/>Strona 23</p> <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Będolino, gm. Wierzchowo<br/>Strona 50, Nr rys. 12</p> <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 26</p> <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 29</p> | <p>Pompa o parametrach:<br/>Pobór mocy - P1:2,8 kW<br/>Moc znamionowa - P2:2,2 kW<br/>Częstotliwość sieci: 50 Hz<br/>Napięcie znamionowe: 3 x 380-415 V<br/>Tolerancja napięcia: + 6 / -10%<br/>Prąd znamionowy: 5.1-5.0 A<br/>Prąd znamionowy przy obciążeniu 3/4: 3,8 A<br/>Prąd znamionowy przy 1/2 obciążenia: 3 A<br/>Prąd rozruchowy: 37 A<br/>Prąd znamionowy bez obciążenia: 2 A<br/>Waga netto: 89 kg</p> |
| 6. | Typu ORKA-N 5/4 3-fazowa produkcji INWAP Brzeg | Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Będolino, gm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pompa wirowo – wyporowa o parametrach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | <p>Wierzchowo<br/>Strona 25</p> <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Będolino, gm. Wierzchowo<br/>Strona 51, Nr rys. 13</p> <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 26</p> <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 32</p> | <p>Qmx=0,8l/s<br/>Pmx=1,0MPa dla silnika P=800W<br/>n=1450obr./min<br/>Klasa szczelności IP 68<br/>Max zanurzenie pompy - 50 m<br/>Obudowa silnika ze stali kwasoodpornej,</p>          |
| 7. | SULZER (abs) typu XFP101G CB1 PE185/2G | <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 26</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Zatapialna pompa ściekowa o parametrach:</p> <p>Napięcie znamionowe: 400V 3~ 50Hz,<br/>Moc znamionowa: 15 kW<br/>Klasa szczelności: IP68<br/>Prędkość znamionowa: 2900 obr/min</p>   |
| 8. | APG.50.92.3                            | <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Pompa o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ wirnika: z rozdrabniaczem</li> <li>- korpus pompy – żeliwo szare,</li> <li>- wirnik – żeliwi szare,</li> </ul> |

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             | Strona 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- króciec tłoczny DN 50</li> <li>- Moc wejściowa P1: 11 kW,</li> <li>- P2: 9,2 kW,</li> <li>- prędkość nominalna 2900 rpm,</li> <li>- masa netto 116 kg</li> <li>- Częstotliwość podstawowa 50 Hz</li> <li>- Napięcie nominalne 3 x 400 V</li> <li>- Prąd znamionowy 19.1 A</li> <li>- Rodzaj ochrony (IEC 34-5) IP68</li> <li>- Klasa izolacji (IEC 85) F</li> <li>- Zabezpieczenie silnika STYK</li> </ul> |
| 9.  | GRUNDFOS SEV65.65.15.2B     | <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 26</p> <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 30</p> <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 73<br/>Nr rysunku 23</p> | <p>Pompa drenażowo – ściekowa o parametrach:<br/>Nominalny przepływ: 18.90<br/>Podłączenie elektryczne: Przewód<br/>Połączenie 1: Kołnierz<br/>Połączenie 2: Kołnierz<br/>Prąd znamionowy: 3.8 A<br/>Prędkość obrotowa: 2720 obr/min<br/>Regulacja obrotów silnika: Brak<br/>Sposób regulacji prędkości obrotowej: Brak<br/>Stopień ochrony (IP): 68<br/>Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie: 55.59<br/>Masa : 41 kg</p>                |
| 10. | Sulzer typu Robusta 200W/TS | Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Pompa o parametrach:<br/>- króciec tłoczny: G<math>\frac{1}{4}</math>`,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

|     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    | Otrzep, gm. Wierzchowo<br>Teczka nr 7<br>Strona 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Swobodny przełot: 10 mm,<br>- Moc silnika: $P_1=0,36$ kW,<br>- napięcie znamionowe: 230 V<br>- prąd znamionowy: 1,6 A                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | K100M produkcji Systemair S.A. w Łazach k/Warszawy | Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br>Teczka nr 7<br>Strona 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wentylator o parametrach:<br>- wydajność max.: 184 m <sup>3</sup> /h,<br>- obroty 2443 obr./min.,<br>- moc 30 W,<br>- zasilanie 230 V 1~,<br>Prąd: 0,17 A                                                                                                                                                                    |
| 12. | Meva – Pol Sp. z o.o. w Świdnicy                   | Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br>Teczka nr 7<br>Strona 28,29,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wykreśla się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | GRUNDFOS typ DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-32U2U2FG         | Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br>Teczka nr 7<br>Strona 28<br><br>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br>Teczka nr 7<br>Strona 31<br><br>Specyfikacje techniczne dla inwestycji kanalizacja sanitarna dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino oraz sieć wodociągowa Wierzchowo – Będolino, Gmina Wierzchowo.<br>Strona 66 | Zespół dozujący o parametrach:<br>- maksymalny przepływ dla wody 6 l/h<br>- maksymalny przepływ dla cieczy lepkich<br>Zwolniony suw ssania 50% - 3l/h<br>Zwolniony suw ssania 25% - 1,5 l/h<br>- maksymalne ciśnienie 10 bar,<br>Maksymalna wysokość ssania 6 m<br>- Moc 22 W,<br>Napięcie nominalne 1x 100÷240 V przy 50 Hz |

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Grundfos typu APG.50.92.3 | <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 28</p> <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 71<br/>Nr rysunku 21</p> <p>Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Sośnica, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 5W<br/>Strona: 14, 33,42</p> | <p>Pompa o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ wirnika: z rozdrabniaczem</li> <li>- korpus pompy – żeliwo szare,</li> <li>- wirnik – żeliwo szare,</li> <li>- króciec tłoczny DN 50</li> <li>- Moc wejściowa P1: 11 kW,</li> <li>- P2: 9,2 kW,</li> <li>- prędkość nominalna 2900 rpm,</li> <li>- masa netto 116 kg</li> <li>- Częstotliwość podstawowa 50 Hz</li> <li>- Napięcie nominalne 3 x 400 V</li> <li>- Prąd znamionowy 19.1 A</li> <li>- Rodzaj ochrony (IEC 34-5) IP68</li> <li>- Klasa izolacji (IEC 85) F</li> <li>- Zabezpieczenie silnika STYK</li> </ul> |
| 14. | Produkcji EkoWodrol       | <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 32</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wykreśla się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15. | Pompa SEV.65.65.22.50D    | <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo<br/>Teczka nr 7<br/>Strona 72<br/>Nr rysunku 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Pompa o parametrach:</p> <p>Podłączenie elektryczne: Przewód</p> <p>Połączenie 1: Kołnierz</p> <p>Połączenie 2: Kołnierz</p> <p>Prąd znamionowy: 3.1 A</p> <p>Prędkość obrotowa: 2830 obr/min</p> <p>Regulacja obrotów silnika: Brak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Rodzaj połączenia: Kołnierz</p> <p>Sposób regulacji prędkości obrotowej: Brak</p> <p>Stopień ochrony (IP): 68</p> <p>Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie: 50.00</p> <p>Z rozdrabniaczem: nie</p> <p>Ze stopą podporową: nie</p> <p>Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2: DN 65.</p> <p>Waga: 65 kg</p> |
| 16. | Typu „ORKA” INWAP Brzeg | <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo</p> <p>Teczka nr 7</p> <p>Strona 74</p> <p>Nr rysunku 24</p>                                                                                                                                                                                                             | Wykreśla się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17. | Szuster system          | <p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo</p> <p>Teczka nr 7</p> <p>Strona 74</p> <p>Nr rysunku 24</p><br><p>Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gm. Wierzchowo</p> <p>Teczka nr 7</p> <p>Strona 75</p> <p>Nr rysunku 25</p> | Wykreśla się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |