

Łobez, dnia 28 grudnia 2017r.

WOŚ.6341.30.2017.MK

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 1, ust. 3 oraz art. 140 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1121), po rozpatrzeniu wniosku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod nazwą „Wodociągi i Kanalizacje” Spółka z o.o. z siedzibą w Resku,

orzekam

I. Udzielić na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod nazwą „Wodociągi i Kanalizacje” Spółka z o.o. z siedzibą w Resku przy ul. Kościuszki 7, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do rzeki Regi w km 79,99, stanowiącej działkę o nr ewid. 543 obręb miasta Resko, gmina Resko, oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Cel i zakres szczególnego korzystania z wód – wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid.: 570/1 i 570/6, obręb miasta Resko, gmina Resko, do wód śródlądowej wody powierzchniowej płynącej, tj. rzeki Regi w km 79,99, stanowiącej działkę o nr ewid. 543 obręb miasta Resko, gmina Resko.
2. Ilość wprowadzanych oczyszczonych ścieków komunalnych do wód rzeki Regi:
 - a) $Q_{\max h} = 120 \text{ [m}^3/\text{h]};$
 - b) $Q_{\text{sr.d}} = 1\,200 \text{ [m}^3/\text{d]};$
 - c) $Q_{\max \text{ rocz.}} = 438\,000 \text{ [m}^3/\text{rok]}.$
3. Wskaźniki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych wprowadzanych do wód rzeki Regi, nie mogą przekraczać następujących wartości:
 - a) $BZT_5 \leq 25 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3,$
 - b) $ChZT \leq 125 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3,$
 - c) zawiesina ogólna $\leq 35 \text{ mg/dm}^3.$
4. Urządzenia służące do oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do wód rzeki Regi :
 - a) punkt zlewny ścieków dowożonych,
 - b) przepompownia ścieków surowych i dowożonych,
 - c) piaskownik pionowy,
 - d) stanowisko pojemnika piasku,
 - e) składowisko odciekowe piasku,
 - f) oczyszczalnia Bioblok PS -1200, składająca się z komór oczyszczania i osadników wtórnych (4 szt.)
 - g) zbiornik magazynowy osadu nadmiernego,
 - h) stacja mechanicznego odwadniania osadów,
 - i) płyta odciekowa osadów uwodnionych,

- j) dwie płyty magazynowania osadu w workach,
k) polećko odciekowe dla nieczystości dowożonych,
l) płyta (płyta) do magazynowania skratek.

5. Urządzeniem służącym do wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do wód rzeki Regi jest wylot ścieków, zlokalizowany w skarpie brzegowej w km 79,99 rzeki Regi stanowiącej działkę o nr ewid. 543 obręb miasta Resko.

6. Urządzeniem pomiarowym służącym do odczytów ilości ścieków wprowadzanych do wód rzeki Regi jest przepływomierz zainstalowany w komorze pomiarowej (zwężce) na terenie oczyszczalni ścieków (działka o nr ewid. 570/1 obręb miasta Resko).

7. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych - w przypadku awarii bądź uszkodzenia urządzenia pomiarowego, tj. przepływomierza należy zainstalować w trybie pilnym nowy lub zastępczy przepływomierz oraz dokładnie udokumentować czas wystąpienia ww. zdarzenia oraz sposób oszacowania ilości wprowadzanych ścieków; w czasie braku pomiaru ilości ścieków należy ją oszacować na podstawie wielkości z analogicznego okresu;

II. Zobowiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod nazwą „Wodociągi i Kanalizacje” Spółka z o.o. z siedzibą w Resku przy ul. Kościuszki 7, do:

1. Prowadzenia pomiarów ilości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do rzeki Regi.
2. Prowadzenia pomiarów jakości ścieków, tzn. wykonywania badań ścieków surowych i oczyszczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Archiwizowania ilości ścieków wprowadzanych do wód rzeki Regi na podstawie systematycznych (dobowych) odczytów przepływomierza.
4. Każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie jego realizacji.

III. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest ważne **do dnia 28 grudnia 2027r.**

IV. Uczynić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą „Wodociągi i Kanalizacje” Spółka z o.o., z siedzibą w Resku przy ul. Kościuszki 7, odpowiedzialną za ewentualne szkody wynikłe z wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

V. Niniejsza decyzja wraz z operatem wodnoprawnym powinna znajdować się u wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2017r. do Starosty Łobeskiego wpłynął wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod nazwą „Wodociągi i Kanalizacje” Spółka z o.o., z siedzibą w Resku, w sprawie wydania decyzji

udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do rzeki Regi w km 79,99, stanowiącej działkę o nr ewid. 543 obręb miasta Resko, gmina Resko, oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid.: 570/1 i 570/6, obręb miasta Resko, gmina Resko.

Do wniosku w przedmiotowej sprawie dołączono:

- dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego pn.: „Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych z oczyszczalni komunalnej w Resku, pow. Łobez”
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Starosta Łobeski, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy - Prawo wodne.

Z dokumentacji dołączonej do wniosku wynika, że:

1. Wydanie niniejszego pozwolenia ma związek ze zwiększoną ilością ścieków, powstałych na skutek planowanego powiększenia aglomeracji i przyłączenia do kanalizacji dodatkowych miejscowości.
2. Oczyszczone ścieki pochodzące z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid.: 570/1 i 570/6, obręb miasta Resko, gmina Resko, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo wodne, mają charakter ścieków komunalnych.
3. Przedmiotowa oczyszczalnia zlokalizowana jest w granicach aglomeracji Resko wyznaczonej rozporządzeniem Nr 8/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Resko (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 16, poz. 293), w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
4. Wielkość RLM aglomeracji Resko wynosi:
 - a) 6 690 - wg rozporządzenia nr 8/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2006r. o utworzeniu aglomeracji,
 - b) 5212 - rzeczywista wielkość RLM wg Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2017r.
5. Technologia oczyszczania ścieków przewiduje oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogennych.
6. Oczyszczone ścieki wprowadzane są do śródlądowych wód powierzchniowych płynących rzeki Regi w km 79,99, stanowiącej działkę o nr ewid. 543 obręb miasta Resko, gmina Resko, za pomocą wylotu ścieków zlokalizowanego w skarpie brzegowej rzeki (współrzędne geograficzne wylotu: N = 53°46'22.39'', E = 15°23'43.22'').

Mając powyższe na uwadze, pismem z dnia 27 listopada 2017r., zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. Ponadto, organ działając zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Informacja umieszczona została, na okres 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie Gminy Resko, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łobzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu.

W niniejszym postępowaniu na prawach strony uczestniczyli wnioskodawca, będący jednocześnie właścicielem powierzchni ziemi oraz istniejącego urządzenia wodnego w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, właściciel wody w zasięgu zamierzonego korzystania z wód oraz uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

Z ustaleń organu wynika, że dla powyższej oczyszczalni ścieków najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń określone są w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800), w przedziale dla RIM oczyszczalni ścieków od 2000 do 9999 i zostały zawarte w pkt I ppkt 3 niniejszej decyzji.

Jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków komunalnych do wody są określone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, to zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia, pobieranie próbek ścieków dotyczy ścieków dopływających do oczyszczalni oraz oczyszczonych ścieków wprowadzanych do wody, tj. rzeki Regi.

W myśl przepisu § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r., liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków komunalnych dopływających i wprowadzanych do wody, z oczyszczalni ścieków komunalnych nie może być mniejsza - niż 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek (dla oczyszczalni o RIM od 2000 do 9999). Pobieranie próbek ścieków komunalnych dopływających i wprowadzanych do wody z oczyszczalni ścieków komunalnych, w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być wykonywane w regularnych odstępach czasu w ciągu roku oraz stale w tym samym miejscu, w którym ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków komunalnych oraz są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.

Termin obowiązywania pozwolenia na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do wód rzeki Regi w km 79,99, stanowiącej działkę o nr ewid. 543 obręb miasta Resko, gmina Resko, oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid.: 570/1 i 570/6, obręb miasta Resko, gmina Resko, ustalony został zgodnie z wnioskiem, w oparciu o art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo wodne.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 10 Kpa, przed wydaniem niniejszej decyzji, umożliwiono stronom wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła żadnych dodatkowych uwag ani żądań do sprawy. Strony nie wniosły żadnych uwag ani żądań do sprawy.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Łobeskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Staroście Łobeskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

2 up. STAROSTY

mgr inż. Katarzyna Trzcińska-Oleś
..... Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska
/podpis/

Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł (na podstawie części III ust. 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej/Dz.U. z 2016r., poz. 1827 ze zm./).

Opłatę skarbową wniesiono dnia 18 października 2017r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Łobzie (nr rachunku: 89937510382600483520000010).

Sporządziła: Malwina Kamińska, tel. 91 39 761 17;



Dodolupelator
malwina
Kamińska

Otrzymują:

1. „Wodociągi i Kanalizacje” Spółka z o.o.
ul. Kościuszki 7, 72-315 Resko
2. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
ul. Firlika 19, 71-637 Szczecin
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Szczecinie
ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin
4. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

**NINIEJSZA DECYZJA
JEST OSTATECZNA**

Łobez, dnia 13. 01. 2018.

PODINSPEKTOR

Malwina Kamińska
Malwina Kamińska

Ld.	21/1/2018.
Wpłynęło dnia:	02.01.2018
<i>Włódkowski</i>	
podpis przyjmującego	

