

Ogłoszenie nr 540226912-N-2019 z dnia 23-10-2019 r.

Drawsko Pomorskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610135-N-2019

Data: 16/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 32068787400000, ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 36 33 055, e-mail zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl, faks 94 36 33 050.
Adres strony internetowej (url): www.pojezierzedrawskie.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-30, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-05, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6)

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 18. Otwarcie ofert. 18.1 Ofertę/y należy dostarczyć do Zamawiającego, tj.: Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie zgodnie z punktem 11 SIWZ w terminie do dnia 30.10.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2019. r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego.. 18.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 18.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 26. Prawo opcji Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który będzie zrealizowany w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Na podstawie załącznika nr 14 do SIWZ „Wykaz cen część osadowa” zamawiający określa, że przy skorzystaniu z prawa opcji zostanie zrealizowany następujący minimalny zakres zamówienia na roboty budowlano-montażowe i dokumenty z następujących pozycji załącznika nr 14: poz. 1, 3 z wyjątkiem poz. 3.5. Prawu opcji podlegają dostawy z następujących pozycji załącznika nr 14 do SIWZ „Wykaz cen część osadowa”: poz. 2, oraz poz.3.5 Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ogłoszoną na sesji otwarcia ofert z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz w przypadku wyboru oferty bez uzyskania certyfikatu. 27. Oferta wariantowa Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej na wykonanie instalacji przeróbki osadu na produkt . Wykonawca wypełnia załącznik nr 14 „Wykaz cen część osadowa” oraz pozostałe załączniki. Wariant przeróbki osadu na produkt wykonawca wycenia według kalkulacji własnej. Przy złożeniu oferty wariantowej Wykonawca musi ująć w kalkulacji własnej: zmianę projektu budowlanego instalacji, uzyskanie decyzji zmiana pozwolenia na budowę, zmiana projektów wykonawczych instalacji (budowlanka, technologia, elektryka, sterowanie, monitoring), wykonanie robót budowlanych, uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na produkt końcowy jako nawóz stosowany w rolnictwie wytworzony po przeróbce osadu w instalacji utylizacji osadów pościekowych w terminie do 31.12.2021 r. Zamawiający ustala minimalne warunki jakim musi odpowiadać instalacja przeróbki osadu na produkt: 1. Bilans ścieków i osadów do przeróbki należy przyjąć z TOMU III PROJEKT WYKONAWCZY V3 branża sanitarna- cz.

Technologiczna str. 11 -13. Nie należy uwzględniać osadu odwodnionego z zakładu rybnego w ilości 1050 t/rok opisanego na str. 12 projektu technologicznego 1a w ofercie wariantowej należy przewidzieć wybudowanie muldy zadaszonej do przyjęcia osadów zagęszczonych z innych oczyszczalni. W projekcie podstawowym rolę tą spełnia obiekt nr 5 przy bud. D. 2. Zamawiający w ofercie wariantowej nie dopuszcza technologii przeróbki osadu na produkt w postaci kompostowania. 3. W ofercie wariantowej Wykonawca powinien przedstawić opis i schemat technologiczny użytej technologii i wykaz zastosowanych urządzeń/maszyn. Zamawiający załącza schemat produkcji gotowego produktu – zał. nr 15 4. Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty wariantowej łącznie z ofertą podstawową. Wykonawca może złożyć tylko ofertę podstawową lub tylko ofertę wariantową, lub ofertę podstawową i wariantową razem. 5. Zamawiający w zależności od zastosowanej technologii przeróbki osadu narzuca zastosowanie do odwadniania osadów prasę ślimakową. 6. Produkt musi spełniać następujące warunki (cechy); - nie jest odpadem w sensie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) - będzie poddany wymaganej prawem procedurze dopuszczeniowej dla nawozów organiczno- mineralnych i uzyskać dopuszczenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wytwarzania i obrotu rynkowego, - ma postać suchego, hydrofobowego granulatu o drobnym uziarnieniu, - jest całkowicie ustabilizowany, niepodatny na zagniewanie, - jest pozbawiony bakterii z rodzaju Salmonella oraz jaj pasożytów jelitowych. 7. W przypadku zastosowania technologii stabilizacji osadu wapnem palonym musi być zastosowane wapno o wysokiej reaktywności o zawartości tlenu wapnia i tlenu magnezu minimum 93%. 8. Przy konieczności zaprojektowania nowej hali przetwarzania osadu wielkość powierzchni hali przeznaczonej do funkcji technologicznej i funkcji magazynowej nie może przekroczyć 800 m². 11. Złożenie oferty w postępowaniu 11.1 Wykonawca składa ofertę pisemnie na adres podany w pkt. 10.6. 11.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci pisemnej. 11.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnej kopercie. 11.4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie własne oraz wypełnione

załączniki.. 11.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę opatrząc informację opisem „zmiana”, „wycofanie” 11.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej ofert.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 18. Otwarcie ofert. 18.1 Ofertę/y należy dostarczyć do Zamawiającego, tj.: Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie zgodnie z punktem 11 SIWZ w terminie do dnia 05.11.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2019. r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego.. 18.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 18.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 26. Prawo opcji Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który będzie zrealizowany w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Na podstawie załącznika nr 14 do SIWZ „Wykaz cen część osadowa” zamawiający określa, że przy skorzystaniu z prawa opcji zostanie zrealizowany następujący minimalny zakres zamówienia na roboty budowlano-montażowe i dokumenty z następujących pozycji załącznika nr 14: poz. 1, 3 z wyjątkiem poz. 3.5. Prawu opcji podlegają dostawy z następujących pozycji załącznika nr 14 do SIWZ „Wykaz cen część osadowa”: poz. 2, oraz poz.3.5 Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ogłoszoną na sesji otwarcia ofert z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz w przypadku wyboru oferty bez uzyskania certyfikatu. 27. Oferta wariantowa Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej na wykonanie instalacji przeróbki osadu na produkt . Wykonawca wypełnia załącznik nr 14 „Wykaz cen część osadowa” oraz pozostałe załączniki. Wariant przeróbki osadu na produkt wykonawca wycenia według kalkulacji własnej. Przy złożeniu oferty wariantowej Wykonawca musi ująć w kalkulacji własnej: zmianę projektu budowlanego instalacji, uzyskanie decyzji zmiana pozwolenia na budowę, zmiana projektów wykonawczych instalacji (budowlanka, technologia, elektryka, sterowanie, monitoring), wykonanie robót

budowlanych, uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na produkt końcowy jako nawóz stosowany w rolnictwie wytworzony po przeróbce osadu w instalacji utylizacji osadów pościekowych w terminie do 31.12.2021 r. Zamawiający ustala minimalne warunki jakim musi odpowiadać instalacja przeróbki osadu na produkt: 1. Bilans ścieków i osadów do przeróbki należy przyjąć z TOMU III PROJEKT WYKONAWCZY V3 branża sanitarna- cz. Technologiczna str. 11 -13. Nie należy uwzględniać osadu odwodnionego z zakładu rybnego w ilości 1050 t/rok opisanego na str. 12 projektu technologicznego 1a w ofercie wariantowej należy przewidzieć wybudowanie muldy zadaszonej do przyjęcia osadów zagęszczonych z innych oczyszczalni. W projekcie podstawowym rolę tą spełnia obiekt nr 5 przy bud. D. 2. Zamawiający w ofercie wariantowej nie dopuszcza technologii przeróbki osadu na produkt w postaci kompostowania. 3. W ofercie wariantowej Wykonawca powinien przedstawić opis i schemat technologiczny użytej technologii i wykaz zastosowanych urządzeń/maszyn. Zamawiający załącza schemat produkcji gotowego produktu – zał. nr 15 4. Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty wariantowej łącznie z ofertą podstawową. Wykonawca może złożyć tylko ofertę podstawową lub tylko ofertę wariantową, lub ofertę podstawową i wariantową razem. 5. Zamawiający w zależności od zastosowanej technologii przeróbki osadu narzuca zastosowanie do odwadniania osadów prasę ślimakową. 6. Produkt musi spełniać następujące warunki (cechy); - nie jest odpadem w sensie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) - będzie poddany wymaganej prawem procedurze dopuszczeniowej dla nawozów organiczno- mineralnych i uzyskać dopuszczenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wytwarzania i obrotu rynkowego, - ma postać suchego, hydrofobowego granulatu o drobnym uziarnieniu, - jest całkowicie ustabilizowany, niepodatny na zagniewanie, - jest pozbawiony bakterii z rodzaju Salmonella oraz jaj pasożytów jelitowych. 7. W przypadku zastosowania technologii stabilizacji osadu wapnem palonym musi być zastosowane wapno o wysokiej reaktywności o zawartości tlenu wapnia i tlenu magnezu minimum 93%. 8. Przy konieczności zaprojektowania nowej hali przetwarzania osadu wielkość powierzchni hali przeznaczonej do funkcji

technologicznej i funkcji magazynowej nie może przekroczyć 800 m². 11. Złożenie oferty w postępowaniu 11.1 Wykonawca składa ofertę pisemnie na adres podany w pkt. 10.6. 11.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci pisemnej. 11.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnej kopercie. 11.4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie własne oraz wypełnione załączniki.. 11.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę opatrując informację opisem „zmiana”, „wycofanie” 11.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej ofert.